

BARISTA ⚡  
ATTITUDE



# BARISTA ATTITUDE

Wir sind eine Marke, die sich auf die Ausarbeitung neuer technischer, ästhetischer und oberflächenbezogener Konzepte für Espressomaschinen spezialisiert hat.

Wir bieten mit diesen Maschinen durch ihr Design, der Gestik des Baristas und seiner Beziehung zu seiner Umgebung den neusten Stand der Technik.

Unser Wärmesystem, das hinsichtlich Präzision und Stabilität seinesgleichen sucht, bietet die Grundlage einer Technologie, die für ihre überlegende, und im Laufe der Zeit bewährte Zuverlässigkeit bekannt ist.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten erreichen Kaffeeladungen täglich das Herz Europas - Triest - eine Stadt, die in Zeit und Raum stillzustehen scheint, ein natürlicher Knotenpunkt zwischen Ost und West, ein Treffpunkt interkontinentaler Seewege und dem Ostsee-Adria-Korridor und dem Mittelmeer-Korridor.

Barista Attitude ist auf der Suche nach verloren geglaubten Werten, die jedoch dank eines neuen kulturellen und handwerklichen Ansatzes wieder zum Leben erweckt wurden.

# Storm Multiboiler




Design, Handwerkskunst und modernste Technologie vereint in einer Maschine, die für Cafés und Baristas entwickelt wurde, für die das Espresso-Ritual das Herzstück ihrer Räumlichkeiten und ihrer Beziehung zu den Menschen ist.

Storm rückt das Konzept der Barista Attitude durch eine fließende und bedeutsame Gestik rund um eine Maschine mit starkem Charakter in den Mittelpunkt. Die Maschine lässt sich gleichzeitig ganz einfach auf den Tresen stellen und verfügt über eine hervorragende Ausgabekontrolle


# INTUITION

- ☀ Bedienungsfreundlicher und umfassender Touchscreen. Competition Button oberhalb des Siebträgers. Einfache Bedienung und Sicherheit der Dampfdüsen.
- ☀ Alles wurde im Hinblick auf die Ergonomie entwickelt, um einen qualitativ hochwertigen Brühkaffee zu gewährleisten; ein Lob an die Professionalität der Bediener der Kaffeemaschine von Storm.

## *MULTIBOILER 2GR*



## *MULTIBOILER 3GR*





# Storm Multiboiler

SAEP MULTIBOILER-AUSFÜHRUNG



| Storm Multiboiler                     | 2GR         | 3GR         |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| SPANNUNG (V)                          | 230-400/240 | 230-400/240 |
| MAXIMALE LEISTUNGS-AUFNAHME (W)       | 4800/5230   | 6400/6970   |
| LADEKAPAZITÄT DES DAMPFERHITZERS (LT) | 8.5         | 8.5         |
| GEWICHT (KG)                          | 104         | 120         |
| BREITE (MM)                           | 1035        | 1175        |
| TIEFE (MM)                            | 618         | 618         |
| HÖHE (MM)                             | 500         | 500         |

## Farben

Mattschwarz/Schwarze Konturen



Mattschwarz/Konturen in Chromoptik



Weiß/Konturen in Chromoptik



Kupfer/Schwarze Konturen



Weiß/Weiße Konturen



## Standardeigenschaften

- Elektronischer Tassenwärmer
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- rückseitige LED-Beleuchtung mit Änderung der Lichtstärke
- Energieeinsparung: Automatische Ein- und Ausschaltung und Standby
- Verwendungsmodus: Comfort (Maschine stets einsatzbereit), Wochenprogrammierung (Einstellung der Zeitabschnitte für Standby), Eco (Selbstlernverfahren je nach Maschineneinsatz)
- Anzeigen: Zeit, Brühtemperatur, Brühgrafik, Brühdruck
- Export der Maschinenparameter
- Zählungen: Anzahl der Kaffee- und Heißwasserausgaben, Wasserverbrauch in Litern, Hinweis der Filterregenerierung, Abnutzung der Kaffeemühle, Anzahl ausgeführter Spülungen
- Digitalanzeige und -steuerung des Boilerdrucks
- Digitalanzeige des Ausgabedrucks
- USB-Anschluss
- Benutzeroberfläche: ein Display pro Gruppe; Auswahl der Beschichtungsart
- Wartung: Service für planmäßige Wartung
- Sprachen (Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch und Russisch)
- Individuell gestaltbarer Bildschirmschoner
- Programmierung der Dosierungen
- höhenverstellbare Schale und Füße
- Super Dry: Ausgabesystem von Trockendampf
- Steam Boost (SB): vom Techniker je nach Maschinenbetrieb aktivierbar
- Leistungskontrolle des Wasserkreislaufs

## Optional

- Erhöhte Gruppen (Höhe 150 mm)
- WiFi für Telemetrie
- Beans2Cloud-Verwaltungssystem

## Genehmigtes Produkt

